TOSHIBA
Leading Innovation

Communiqué de presse

Les séries Satellite Pro P300 et P300D de Toshiba

Sécurité, connectivité et manipulation : les nouveaux modèles facilitent la vie des utilisateurs

Satellite Pro P300/P300D

Volketswil, Suisse, 24 février 2009 – De plus en plus d'utilisateurs souhaitent avoir sur leur home office un confort élevé et des compétences multimédia. Dans l'idéal cependant, il faudrait que l'ordinateur portable multimédia fournisse encore une certaine mobilité. Pour satisfaire ces souhaits, la société Toshiba Europe Computersystems Schweiz (systèmes informatiques Suisse) intègre dans les nouveaux modèles des séries Satellite P300 et P300D une performance de calculs élevée et de vastes fonctionnalités qui peuvent être utilisées de diverses manières.

Les deux séries se distinguent surtout par leur technologie de processeur. Alors que les appareils P300 sont équipés des processeurs Intel®, les modèles P300D disposent d'une technologie de processeur AMD.

Pour laisser naître sur l'ordinateur la véritable sensation d'être au cinéma, les yeux et les oreilles sont sollicités de manière optimale par les deux séries. En effet, l'écran WXGA d'une grande luminosité TruBrite®-TFT de 17 pouces avec 200cd/m², combiné à des haut-parleurs stéréo intégrés, y veille. Une qualité d'image élevée ainsi qu'une expérience sonore optimale créent une combinaison parfaite. Le matériel des deux séries de modèles est encadré dans un design plaisant dont l'exécution est de grande qualité depuis le clavier jusqu'au couvercle du boîtier.

Le vaste équipement en interfaces est d'une grande aide pour une utilisation au bureau ou à la maison. Il est ainsi possible d'accéder rapidement à des données de caméscopes, caméras numériques ou dictaphones en passant par le lecteur de cartes mémoires 5-en-1-BridgeMedia. Une connexion directe d'appareils périphériques est possible via quatre interfaces USB 2.0. Le pavé numérique à 10 chiffres veille à l'efficacité de l'entrée de données numériques. À côté de cela, les modèles disposent aussi de possibilités de

Faits & chiffres

- Processeur P8600 Intel® Core™ 2 Duo avec 2,4 GHz (Satellite Pro P300-1FE) ou Processeur RM-70 mobile AMD Turion TM X2 Dual-Core, 2,0 GHz (Satellite Pro P300D-201)
- Windows Vista® Business Edition original préinstallé + Windows® XP Professional original (OEM recovery) allemand, français, italien et anglais
- Disque dur 320 Go ou 250 Go SATA (selon le modèle)
- Mémoire de travail 2x 2 048 Mo DDR2 de RAM (800MHz)
- Écran d'affichage WXGA en couleurs d'une grande luminosité TFT TruBrite® de 17 pouces (1440 x 900)
- ATI Mobility Radeon™ HD3650 doté d'HyperMemory™, 512 Mo de VRAM dédiée, jusqu'à 2302 Mo de RAM
- WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth® V2.1 + EDR, 10/100/1.000-Ethernet LAN
- Fonction USB Sleep-and-Charge
- Webcam d'1,3 méga pixels
- Prix de vente recommandé, (T.V.A. incluse) :
  Satellite Pro P300D-201
  CHF 1499,-
  Satellite Pro P300-1EF
  CHF 1799,-

communication comme le Wireless LAN et un LAN gigabit intégré. Les utilisateurs doivent en outre ne pas s'engager tout de suite à prendre un système d'exploitation lors de l'achat. Windows Vista® Business est préinstallé et un DVD Windows® XP Professional (OEM Recovery) est inclus pour les deux modèles Satellite Pro.

Le concept complexe EasyGuard veille à la sécurité, la protection, la connectivité et un confort d'utilisation jour et nuit pour les deux séries. Le logiciel de gestion de la communication Toshiba ConfigFree™ permet d'accéder facilement à Internet, même pour les personnes débutant avec un ordinateur portable. Les connexions au réseau sont grâce à cela établies en un tour de main. De plus des paramètres de lieux peuvent être stockés en mémoire et des problèmes de connexion réparés.

Le design en titane argenté noble, qui renonce aux bords durs et aux transitions abruptes, mise sur l'harmonie. C'est ainsi que les appareils avec leurs fonctions, données d'équipement et valeurs externes représentent un pack de performances réussi.

Disponibilité, prix et garantie

Les derniers modèles de la série Satellite P300 ou P300D sont immédiatement disponibles dans les boutiques spécialisées. Le Satellite Pro P300D-201 coûte 1499 CHF, T.V.A. comprise. Le Satellite Pro P300-1FE coûte 1799 CHF. Toshiba offre pour tous les modèles des séries Satellite Pro P300 une garantie du fabricant d'un an.

A propos de Toshiba

Le groupe japonais est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des hautes technologies. Toshiba produit et commercialise une gamme diversifiée de produits électriques et électroniques de pointe, qui couvrent les systèmes d'informations, les produits numériques grand public, les composants électroniques et les systèmes de production d'énergie. Fondé en 1875 et détenteur de nombreuses premières mondiales, Toshiba regroupe aujourd'hui plus de 740 entreprises dans le monde, avec 198.000 collaborateurs. Toshiba a atteint l'année dernière un chiffre d'affaire de plus de 76 milliards de dollars US. En Suisse, le siège de la division des systèmes informatiques Toshiba se trouve à Volketswil (ZH).

Pour d'autres informations, consultez: www.toshiba.co.jp/index.htm et www.toshiba.ch. Vous recevrez des données iconographiques reproductibles (format JPEG, résolution 300 dpi) sur demande ou en cliquant dans la base de données de photos de presse sur le lien www.toshiba-europe.com/bv/Press_DB/Index.html.

Contact de presse

Weber Shandwick Worldwide
Mario Walser
Rigiplatz 2
CH-8006 Zürich
Tel.: +41 43/ 255 19 34
Fax: +41 43/ 255 19 39
mwalser@webershandwick.com

Toshiba Europe GmbH
Systèmes informatiques Allemagne/Autriche
Tanya Quijano
Hammfelddamm 8
D-41460 Neuss
Tel.: +49 2131/ 158 107
Fax: +49 2131/ 158 900
tanya.quijano@toshiba-teg.com

DONNÉES TECHNIQUES du Satellite Pro P300-1FE

Données techniques	
Technologie	Technologie de processeur Centrino® avec Intel® Core™2 Duo processeur P8600 (2.4 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB 2nd Level Cache)
Chipset	Chipset mobile Intel® PM45 Express
Système d'exploitation	Windows Vista® Business original (préinstallé) + Windows® XP Professional original (en Recovery Media sur DVD-ROM) (allemand, français, italien, anglais)
Moniteur	Moniteur d'une grande luminosité de 17 pouces WXGA TFT Toshiba Résolution des couleurs maximale : 16,7 millions, luminosité : 200 cd/m², résolution : 1.440 x 900
Disque dur	320-GB S-ATA (5400rpm)
Mémoire	2.048 + 2.048 MB de DDR2 RAM (800MHz), extensible au maximum sur 8 Go de DDR2 RAM
Lecteur optique	Lecteur DVD Super Multi (DL) Lecture : 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM Gravure : 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (DL), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (DL), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM
Lecteur de disquettes	Lecteur de disquettes 3,5 pouces externe en option via USB
Adaptateur graphique	ATI Mobility™ Radeon® HD3650 mit HyperMemory™, 512 MB DDR Video RAM (bis zu maximal 2302 MB Grafikspeicher mitHyperMemory™ Technologie mti 4 GB Systemspeicher) 16x PCI Express
Dispositif de pointage	pavé tactile
Clavier	105 touches, 13 touches de fonction, 2 touches Windows®, 1 touche Euro,Toshiba Assist et touches de présentation, Clavier numérique, Barre Multimédia avec 6 touches d'accès rapide (Mute, Rewind, Play, Stop, Forward, CD/DVD launcher)
Communication filaire	Modem pour données/fax international V.92 56 Kops de données et 14,4 Kops fax, Gigabit Ethernet LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Communication sans fil	Intel® WiFi™ Link 5100AGN™ (802.11a/b/g/n-Draft) et Bluetooth™ 2.1 avec EDR
Système acoustique	Toshiba Bass Enhanced Sound System, haut-parleurs stéréo, régulateur numérique du volume sonore
Interfaces	DC-in, moniteur externe (VGA), entrée microphone, sortie casque, i.LINK® (IEEE 1394), RJ-11, RJ-45, V-out (s-video) avec ATI M8x gfx, 3x USB (1 links, 2 droite) und 1x USB/eSata (gauche), une Webcam de 1,3 mégapixels avec Auto Macro, connecteur de bus d'extension, slot Bridge Media 5 en 1(supporte cards SD™ jusqu' au 16 Go, Memory Stick® jusqu' au 256 Mo, Memory Stick Pro™ jusqu' au 2 Go, MultiMedia Card™ jusqu' au 2 Go et cards xD-Picture jusqu' au 2 Go), S/PDIF - Digital Out (avec casque), Kensington Lock
Extensions	1x Express Card™ slot, 2 slots pour mémoire (les deux occupés)
Batterie / courant	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale, batterie de 6 cellules au lithium
Logiciel livré	Pile Bluetooth™ de Toshiba, moniteur Bluetooth™ Toshiba, Value Added Package de Toshiba, Toshiba DVD Player, Toshiba Assist, Ulead® DVD

	MovieFactory® pour TOSHIBA, Connectivity Doctor, ConfigFree™ Toshiba, Disc Creator Toshiba, McAfee® Internet Security Suite 2008 – Toshiba Edition (mises à jour par Internet gratuites pendant 30 jours), Microsoft® Office Professional 2007 (version test pour 60 jours), Toshiba Speech System, Chicony Camera Assistant Software, manuel d'utilisation Toshiba, utilitaires Toshiba et programme de gestion
Matériel livré	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale
Spécificités	SM BIOS, support HD Audio, 1.3 megapixel Webcam intégrée pour Video-over-IP, microphone intégré pour Voice over IP, technologie étendue Intel® SpeedStep®, USB avec Sleep'n Charge, touches de présentation Toshiba, touches d'assistance Toshiba, lecteur d'empreinte digitale, Reconnaissance faciale de Toshiba, Barre Multimédia avec 6 touches d'accès rapide (Mute, Rewind, Play, Stop, Forward, CD/DVD launcher)
Sécurité / Protection du système	Toshiba EasyMedia – www.toshiba.ch/easymedia
Dimensions	398 x 286.5 x 33.5 (face) / 38,5 (arrière) mm
Poids	3.17 kg
Garantie & service	1 année de garantie internationale « Bring-in » (l'appareil doit être enregistré)

DONNÉES TECHNIQUES du Satellite Pro P300D-201

Données techniques	
Technologie	AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile processeur RM-70 (2.0 GHz, Hyper Transport™ Technologie 3600 MHz, 1MB 2nd level Cache)
Chipset	Chipset AMD® M770 (RX781)
Système d'exploitation	Windows Vista® Business original (préinstallé) + Windows® XP Professional original (en Recovery Media sur DVD-ROM) (allemand, français, italien, anglais)
Moniteur	Moniteur d'une grande luminosité de 17 pouces WXGA TFT Toshiba Résolution des couleurs maximale : 16,7 millions, luminosité : 200 cd/m², résolution : 1.440 x 900
Disque dur	250-GB S-ATA (5400rpm)
Mémoire	2.048 + 2.048 MB de DDR2 RAM (800MHz), extensible au maximum sur 8 Go de DDR2 RAM
Lecteur optique	Lecteur DVD Super Multi (DL) Lecture : 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM Gravure : 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (DL), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (DL), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM
Lecteur de disquettes	Lecteur de disquettes 3,5 pouces externe en option via USB
Adaptateur graphique	ATI Mobility™ Radeon® HD3650 avec HyperMemory™, 512 MB DDR Video RAM (maximum de 2302 MB mémoire graphique, HyperMemory™ technologie avec 4 Go mèmoire système, 16x PCI Express
Dispositif de	pavé tactile

pointage	
Clavier	105 touches, 13 touches de fonction, 2 touches Windows®, 1 touche Euro,Toshiba Assist et touches de présentation, Clavier numérique, Barre Multimédia avec 6 touches d'accès rapide (Mute, Rewind, Play, Stop, Forward, CD/DVD launcher)
Communication filaire	Modem pour données/fax international V.92 56 Kops de données et 14,4 Kops fax, Gigabit Ethernet LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Communication sans fil	Wireless LAN (802.11b/g/n) et Bluetooth™ 2.1 avec EDR
Système acoustique	Toshiba Bass Enhanced Sound System, haut-parleurs stéréo, régulateur numérique du volume sonore
Interfaces	DC-in, moniteur externe (VGA), entrée microphone, sortie casque, i.LINK® (IEEE 1394), RJ-11, RJ-45, 3 USB (1x gauche, 2x droite) et 1x USB/eSata (gauche), une Webcam de 1,3 mégapixels avec Auto Macro et microphone, connecteur de bus d'extension, slot Bridge Media 5 en 1 (supporte cartes SD™, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, Card™ multimédia, xD-Picture Card™), TV-out (s-video) avec ATI M8x gfx, S/PDIF - Digital Out (avec casque), Kensington Lock
Extensions	1x Express Card™ slot, 2 slots pour mémoire (les deux occupés)
Batterie / courant	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale, batterie de 6 cellules au lithium
Logiciel livré	Value Added Package de Toshiba, Toshiba DVD Player, Toshiba Assist, Ulead® DVD MovieFactory® pour TOSHIBA, Connectivity Doctor, ConfigFree™ Toshiba, Disc Creator Toshiba, McAfee® Internet Security Suite 2008 – Toshiba Edition (mises à jour par Internet gratuites pendant 30 jours), Microsoft® Office Professional 2007 (version test pour 60 jours), Toshiba Speech System, Chicony Camera Assistant Software, manuel d'utilisation Toshiba, utilitaires
Matériel livré	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale
Spécificités	SM BIOS, support HD Audio, 1.3 megapixel Webcam intégrée pour Video-over-IP, microphone intégré pour Voice over IP, technologie étendue Intel® SpeedStep®, USB avec Sleep'n Charge, touches de présentation Toshiba, touches d'assistance Toshiba, lecteur d'empreinte digitale, Reconnaissance faciale de Toshiba, Barre Multimédia avec 6 touches d'accès rapide (Mute, Rewind, Play, Stop, Forward, CD/DVD launcher)
Sécurité / Protection du système	Toshiba EasyMedia – www.toshiba.ch/easymedia
Dimensions	398 x 286.5 x 33.5 (face) / 38,5 (arrière) mm
Poids	3.17 kg
Garantie & service	1 année de garantie internationale « Bring-in » (l'appareil doit être enregistré)